

Приложение
к Политике обработки файлов cookie
ООО «Формэль»

Информация об используемых файлах cookie на сайте https://markformelle.by (далее – Сайт)			
Название cookie-файла	Назначение cookie-файла	Тип cookie-файла	Срок хранения cookie-файла
USER_REGIONS	Используется для хранения выбранного или автоматически определенного города пользователя	Функциональный/Технический	сессия
USER_COORDS	Используется для хранения координат пользователя для геолокации, самовывоза и доставки	Функциональный/Технический	сессия
lastCheck <SITE ID>	Используется для ограничения повторной проверки геолокации и повторного показа подтверждения города	Функциональный/Технический	1 день или 30 дней, в зависимости от сценария
city	Используется в старой логике геолокации для хранения названия города пользователя	Функциональный/Технический	30 дней
city id	Используется в старой логике геолокации для хранения идентификатора города пользователя	Функциональный/Технический	30 дней
USER_VIEWED_PRODUCTS	Используется для хранения списка недавно просмотренных товаров	Функциональный/Технический	14 дней
BX.cookie_prefix + ' RCM_PRODUCT_LOG'	Используется для хранения истории просмотров и товарных рекомендаций	Функциональный/Технический	10 лет
checkout_delivery_abtest	Используется для фиксации участия пользователя в А/В-тесте сценария оформления доставки	Функциональный/Технический	12 месяцев
checkout_delivery_varioqub	Используется для хранения варианта А/В-теста сценария оформления доставки	Функциональный/Технический	24 часа

ymab_param	Используется для идентификации пользователя в сервисе Yandex Varioqub при проведении А/В-тестов	Аналитический	12 месяцев
ym_uid	Используется для идентификации пользователя в сервисах Яндекс.Метрики и связанных сценариях аналитики	Аналитический	определяется внешним сервисом Яндекс
GUEST_ID	Используется для хранения уникального идентификатора анонимного пользователя в маркетинговой и аналитической системе	Аналитический/Маркетинговый	12 месяцев
CityAdsClickId	Используется для хранения идентификатора рекламного перехода из партнерского источника CityAds	Маркетинговый/Рекламный	сессия
UtmSource	Используется для хранения источника рекламного или маркетингового перехода пользователя	Маркетинговый/Рекламный	сессия
WIDGET_USER_LANG	Используется для хранения выбранного языка пользователя в desktop widget/app	Функциональный/Технический	около 116 дней
USER_AVAILABLE_BONUSES	Используется для хранения информации о доступных бонусах пользователя	Функциональный/Технический	сессия
USER_BLOCKED_BONUSES	Используется для хранения информации о заблокированных бонусах пользователя	Функциональный/Технический	сессия
openChat	Используется для предотвращения повторного автозапуска чата в течение короткого времени	Функциональный/Технический	8 часов
bannerClosed	Используется для хранения информации о закрытии smart banner мобильного приложения	Функциональный/Технический	7 дней
topHeaderStringClosed	Используется для хранения информации о закрытии верхней информационной плашки сайта	Функциональный/Технический	1 день
filterTooltipShow	Используется для хранения информации о том, что пользователю уже был показан tooltip фильтра	Функциональный/Технический	12 месяцев

sizeTableTooltipShow	Используется для хранения информации о том, что пользователю уже был показан tooltip таблицы размеров	Функциональный/Технический	12 месяцев
googtrans	Используется для хранения выбранного пользователем языка автоматического перевода страницы	Функциональный/Технический	сессия
BITRIX_SM_UIDL	Используется в системной авторизации Bitrix для хранения идентификатора входа пользователя	Функциональный/Технический	определяется ядром Bitrix
BITRIX_SM_UIDH	Используется в системной авторизации Bitrix для хранения hash-идентификатора авторизации пользователя	Функциональный/Технический	определяется ядром Bitrix
cookie prefix + ' user profile open'	Используется в старой логике профиля для хранения состояния раскрытых разделов личного кабинета	Функциональный/Технический	устаревший/некорректн о задан в коде
tt deduplication_cookie	Используется сервисом Advcake для дедупликации конверсий и корректной атрибуции рекламных действий	Аналитический/Маркетинговый	30 дней
userId (citydsp.com)	Используется сторонней рекламной платформой для идентификации пользователя и атрибуции рекламных событий	Маркетинговый/Рекламный	17 дней
userId (qntm.it.com)	Используется сторонней рекламной платформой для идентификации пользователя и атрибуции рекламных событий	Маркетинговый/Рекламный	16 дней
xcntID	Используется сторонним сервисом cnt.mu для идентификации пользователя в аналитических или рекламных сценариях	Аналитический/Маркетинговый	24 месяца
xcntU	Используется сторонним сервисом cnt.mu как дополнительный идентификатор пользователя	Аналитический/Маркетинговый	23 месяца
yabs-sid	Используется сервисами Яндекса для хранения идентификатора текущей рекламной или аналитической сессии	Аналитический/Маркетинговый	сессия
yandex_login	Используется сервисами Яндекса для хранения логина пользователя в экосистеме Яндекса	Функциональный/Технический	12 месяцев

yandexuid	Используется Яндексом для хранения уникального идентификатора пользователя в аналитических и рекламных целях	Аналитический/Маркетинговый	12 месяцев
yashr	Используется Яндексом для рекламной идентификации пользователя и межсайтовой атрибуции	Аналитический/Маркетинговый	12 месяцев
ymex	Используется Яндексом для хранения служебных параметров идентификации и сроков действия других cookie	Аналитический/Маркетинговый	12 месяцев
yp	Используется Яндексом для хранения пользовательских параметров, технических и аналитических идентификаторов	Аналитический/Маркетинговый	12 месяцев
yuidss	Используется Яндексом для хранения дополнительного уникального идентификатора пользователя	Аналитический/Маркетинговый	12 месяцев